Mancep
Var 8 S 55

Mancep

420Mtp4

Mancep
420Mtp4

Mancep
8 S 55

Mancep
8 S 55







Désignation : Mancep

Clos Planche 8 Côté 5 N° 55

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 17-9-56

1- 0
2- 2
3- 3
4- 5
5- 1

Pr : 1

3e époque

Mûr le 11-9-1958 Pr = 0

Désignation : Mancep.

Clos Planche 8 Côté 5 N° 55

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 0
2 4
3 5
4 3
5 3

V 5A6

Désignation : Mancep.

Clos Planche 8 Côté 5 N° 55

Vigueur : 3

Charge :

mûr le 7-9-59 P = 0

s. 1 5
2 4
3 7
4 10
5 7

Année 1956 Mancep

N° . . . . Planche . . . . Côté 8 S 55

	Nombre total	DATES							
		18	21	24	27	30	31		
1	7	0	0	1	2	2	3		
2	4	0	0	0	2	3	4		
3	6	0	0	0	2	3	4		
4	6	0	0	0	0	2	3		
5	6	0	0	0	2	2	3		

31-3-56 D

III

Année 1957 Mancep

N° . . . . Planche . . . . Côté 8 S 55

	Nombre total	DATES							
		9-3	13-3	16-3	19/3				
1	6	1	1	2	4 x				
2	6	1	2	4 x	4				
3	8	0	1	2	6 x				
4	8	0	0	0	4 x				
5	8	1	2	4	5 x				

IIIe D le 18-3-57

Mancep

Année 1958-

N° .... Planche .... Côté 8555

	Nombre total	DATES							
		29.3	1-4	3.4					
1	6	1	1	2					
2	6	0	2	4 x					
3	8	1	3	4 x					
4	8	1	4	4 x					
5	8	1	5	5 x					

D le 3-4-58 4e

Mancep

Année 1959

N° .... Planche 8855 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		13.3	17.3	20.3					
1	6	1	1	4					
2	6	0	0	4					
3	10	2	4	6					
4	8	2	3	5					
5	10	3	4	4					

D le 19-3-59

Année : 1960

Nº . Mancep . . . . Planche . 8 555 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16.3	19.3					
1	10	0	2	3					
2	10	2	5 x	7 x					
3	12	6	7 x	9 x					
4	14	4	6	9 x					
5	12	2	5	8 x					
						D le 17-3-60 x			

Désignation : Mancep

VASSAL Planche 8 Côté S N° 55 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .

1e f.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel 4.5-54

Désignation : Mancep.

VASSAL Planche 8 Côté S N° 55 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 6 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

D duveteux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bloch
18.5.56

N° ordre

Désignation : Mancep

VASSAL Planche 8 côté S N° 55 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7) - vert 8 - autre 9 . 5 f. verte

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) .

34 - vert (1) - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

28-5-54 Delouvre

F

N° ordre

Désignation : Mancep

VASSAL Planche 8 côté S N° 55 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

coloration diffuse

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . légt colorée à la base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation Mancep

VASSAL planche 8 côté 5 N° 55 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 6 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. bords révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée (2) - finement bullée (3) - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET 1.10.56
Brach 22-9-56

N° ordre

Désignation Mancep

VASSAL planche 8 côté S N° 55 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
  bords révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée (2) - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 . (6)
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Bernard 27.7.56

1-10-56

N° d'ordre

Désignation Mourys

VASSAL planche 8 côté S N° 55 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bret 30 AOUT 1955

Dhanay

85 75

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
5.1-56

N° d'ordre : . . . . Désignation : . MANCEPS . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . § 5 55 . Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

BKoch

N° d'ordre : 122101 N° dossier :

Désignation: Mançep

Origine :

Emplacement: EM Vas. 8.S.55 Vign.

H.	
Ph.	
Bon	Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - (2) - (3)

2 - L_1/L . . . (1) - 2 - 3

3 - L_2/L . . . 1 - (2)

4 - Lobes . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9 . . . ~~1.(3)~~

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - (1) - (2) - 3 . . . ~~1.(2)~~

6 - S. lat. inf. (prof.) . . (0) - (1) - 2 - 3 . . . ~~1.(0)~~

7 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 . . . ~~1.(2)~~

9 - Dents : forme . . . (1) - ~~2~~ - 3

10 - Dents : Méd./B. . . . 1 - (2) - 3

11 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - (3)

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3

13 - . . . orbiculaire

Truel 54

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ....Moncep.................

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8555 Vign. ....

	H	
	Ph	
	Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - 3

Forme (4) - 5

Médiane/Base (6) - (7) - (8)